

Schneidmühlen-Lagerliste sortiert nach Leistung

24. Apr. 12

Leistung	Fabrikat	Type	Beschreibung	Anzahl Rotor- / Statormesser		Einlauf	Rotor- Ø	Rotor-Breite	Eignung	Maschinennr.
0	ZERMA	GS 500/800 N								8333
0	ZERMA	GSH 600/800								8397
0,75	MÜLLER	SM 82				100x120	100	80	Beistellmühle	8055
0,75	MÜLLER	SM 82				100x120	100	80	Beistellmühle	8057
1,1	POLLYALL	MVL 10		3	2		80	100	Angüsse	3852
1,1	ZERMA	GSZ 100	Langsamläufer	2	3	252x224	180	120	Angüsse	7
1,5	ALPINE	A-16/8		2	2	200x140	160	80		7898
1,5	PIOVAN	R 20/10		6	2	200x100	190	100	Beistellmühle	8050
1,5	PIOVAN	RN 15/15		6	2	160x160	150	150	Angüsse	8255
1,5	POLYALL	GSS 14 A		3	4	250x200	90	140		7900
2,2	ALBIS	MGK 250.175		3	2	250x170	200	220	Angüsse	7429

Leistung	Fabrikat	Type	Beschreibung	Anzahl Rotor- / Statormesser	Einlauf	Rotor- Ø	Rotor-Breite	Eignung	Maschinennr.	
2,2	ALBIS PRM	MGK 250/175-300 TL		3	2	240x190	175	225	Angüsse	8058
2,2	GETECHA	RSE 202 A10	integrierte Förderschnecke 800 lang	3	2	750x300	200	220	Angüsse	3858
2,2	KURZ	S 17/11-SF	Beistellmühle	2	2	190x400	170	110	Angüsse	6121
2,2	KURZ	SF 231		3	2	200x400	200	100	Angüsse	7427
2,2	MÜLLER	SM 102		6	2	180x180	150	110	Beistellmühle	8054
2,2	MÜLLER	SM 102		6	2	180x180	150	110	Beistellmühle	8051
2,2	MÜLLER	SM 102		6	2	180x180	150	110	Beistellmühle	8052
2,2	MÜLLER	SM 102		6	2	180x180	150	110	Beistellmühle	8053
2,2	WANNER	13.20		3	2	130x200	140	130	Beistellmühle	8045
2,2	WANNER	13.20		3	2	130x200	140	130	Beistellmühle	8046
2,2	WANNER	13.20		3	2	130x200	140	130	Beistellmühle	8047
2,2	WANNER	13.20		3	2	130x200	140	130	Beistellmühle	8049

Leistung	Fabrikat	Type	Beschreibung	Anzahl Rotor- / Statormesser	Einlauf	Rotor- Ø	Rotor-Breite	Eignung	Maschinennr.	
2,2	WANNER	14/13 EZ SS		3	2	130x130	140	130	Beistellmühle	8044
2,2	WANNER	C 13.20		3	1	120	130	130	Randstreifen	6129
2,2	WANNER	C 13.20		3	1	120	130	130	Randstreifen	6130
2,2	ZERMA	GSL 180/120	Langsamläufer	12	2	270x120	180	120	Angüsse	8325
2,2	ZERMA	GSZ 200	Langsamläufer	2	3	350x276	180	120	Angüsse	8
3	ALBIS	MGK 2121 R-2		3	2	470x270	210	210	Angüsse	8254
3	PIOVAN	R 15/15		3	2	170x150	150	170	Angüsse	7428
3	ZERMA	GSL 180/180		18	2	180x180	180	180	Angüsse	8209
4	ALPINE	RO 25/10		3	4	250	250	100	Kleinteile	7792
4	DREHER	S 20/20 GFS		2	2	200x200	200	200	Kleinteile	8380
4	FELLNER+ZIEGLER	EW 1	mit Trichter	4	3	120x280	220	280	Kleinteile	4910
5,5	CONDUX	CS 150/440		2	2	40x440	150	440	Randstreifen	1088

Leistung	Fabrikat	Type	Beschreibung	Anzahl Rotor- / Statormesser		Einlauf	Rotor- Ø	Rotor-Breite	Eignung	Maschinennr.
5,5	CONDUX	CS 150/440		2	2	40x440	150	440	Randstreifen	1089
5,5	CONDUX	CS 150/440		2	2	40x440	150	440	Randstreifen	1087
5,5	CONDUX	CS 150/440		2	2	40x440	150	440	Randstreifen	1086
5,5	GETECHA	RS 1333 A5.11	mit Absaugung + E-Schaltung, Schallschutz	3x	2	800x200	200	880	Folien	5257
5,5	PALLMANN	PS G 200x300		18	2	200x300	200	300		7603
5,5	PALLMANN	PS G 200x300		18	2	200x300	200	300		7602
5,5	TRIA	30/25 B		3	2	320x250	220	300	Kleinteile	1639
7,5	DREHER	S 26/41		4	2	410x250	240	410	Universal	7748
7,5	GETECHA	RS 2533-A11	Schallschutz + Förderband 2000x300 + Allmetalleherausreinigung	3x	2	300x380	250	330		6352
7,5	TRIA	45/25-B		3	2	200x450	180	450	Kleinteile	4232
9,2	HERBOLD	SML 20/20-F3-1	Gebläse + Absaugung	3	2	200x300	200	200	Kleinteile	3665
11	BLACKFRIARS	30/30		3	2	300x300	300	300	Profile	8151

Leistung	Fabrikat	Type	Beschreibung	Anzahl Rotor- / Statormesser	Einlauf	Rotor- Ø	Rotor-Breite	Eignung	Maschinennr.	
11	DREHER	S 26/41		4	2	300x400	260	410	Kleinteile	7794
11	DREHER	S 26/41 GF		4	2	400x250	260	410		7904
11	RAPID	GK 3026-KB	Vollschallschutz + Förderband	3	2	300x280	260	300	Kleinteile	2256
11	ZERMA	GS 300/400-N		3	3	330x420	300	400	Kleinteile	8223
15	COLOTRONIC/MÜLL	MZ 200/300	Doppelrotor, E-Schaltung	2x	3	350x210	150	200	Langsamläufer	3349
15	CONDUX	CS 320/440-IIIA	Kompletanlage mit E-Schaltung, Abs ausgeschl. Zylinder	3 v	2	360x440	320	440		6157
18,5	ALPINE	40/63 Ro	Basamaschine mit G-Rotor	2	3	600x400	400	630	Fasern/Gewürze/ Fibre/Spice	3295
18,5	CONDUX	CS 300/400-4		3	4	300x400	300	400	Kupfer / Nachmühle	7489
18,5	RAPID	GK 600		4	2	250x600	250	600		7417
18,5	ZERMA	GSE 300/600-3-2		6	2	400x590	300	600	Kleinteile, Hohlkörper	8279
22	CONDUX	CS 300/600-II-A	(Schallschutztrichter m. Zusatzeinlauf für kleine Teile)	3	2	320x620	300	600	PVC, Profile	7041
22	CONDUX	CS 450/600-AS		3	2	550x620	450	600	Hohlkörper	6821

Leistung	Fabrikat	Type	Beschreibung	Anzahl Rotor- / Statormesser	Einlauf	Rotor- Ø	Rotor-Breite	Eignung	Maschinennr.	
22	CONDUX	CS 500/800 II A		5	2	500x800	800	500	Hohlkörper	8084
30	HERBOLD	SMS 30/80-H5-3		5	3	800x300	300	800	universal	8222
30	WEIMA	SMW 300/500-3-2		3	2	500x600	300	500	Folie	4768
37	SIKOPLAST	SM 300/500	3 Reihen Rotormesser versetzt	6	2	500x300	300	500	Universal	5772
45	ALBIS MAZZA	800 Plus		3	2	500x800	500	800	Hohlkörper	8375
45	DREHER	S42/65 VS		3	2	650x400	420	650	Hohlkörper	8348
55	CONDUX	CS 400/800 III A		5	2	300x800	400	800	kleine Brocken	8098
55	CONDUX	CS 500/1000 III A		5	2	300x1000	500	1000	Hohlkörper, Folie	8099
55	DREHER	S-42/100-GFS	Schwungscheibe	7	2	400x1000	420	1000	Folie	7376
55	RAPID	GK 80/45 KB		3	2	800x500	450	800	Universalmühle	7994
75	CONDUX	CS 750/600		7	6	500x600	750	600	Brocken, Universal	6651
75	HERBOLD	SML 45/100		5	2	450x1000	450	1000	Universal	8379

Leistung	Fabrikat	Type	Beschreibung	Anzahl Rotor- / Statormesser		Einlauf	Rotor- Ø	Rotor-Breite	Eignung	Maschinennr.
75	HERBOLD	SMR 45/60-H5-3		5	3	600x300	450	600	Rohre+Rohrabschnitte	6988
90	CONDUX	CS 500/1000-4		5	4	500x1000	500	1000	universal	8270
110	HERBOLD	SMS 80/100		7	3	800x1000	800	1000	universal	8168
132	CCR	90/130		5	3	1000x1300	900	1300	universal	8249
200	ZERMA	GSH 800/1600-HV-7-		7	3	1560x940	800	1600	Universalmühle	8405